



Vinkelhylla



1. Börja med att rita en noggrann ritning på din vinkelhylla. Den skall ritas med välvässad penna och linjal.



2. Såga ut dina hylldelar i en geringssåg för att få rätta vinklar.




3. Putsa de sidor som skall vara insidor. De är svåra att komma åt när du limmat ihop hyllan.



4. Rita en linje på den längre hylldelens kortsida. Du skall rita med strykmått ca 7 mm från kanten.



5. Därefter vänder du hylldelen och ritat en markering 15 mm från kanten så att det bildas ett kryss.




6. Du ritat ytterligare en markering mitt på brädan som bilden visar.



7. Spänn fast hylldelen i borrhordet och markera var du skall borra med en syl.




8. Borra rakt igenom hylldelen med 4 mm:s borrh.



9. Försänk hålen ordentligt.



10. Dags att limma ihop. Sätt den korta hylldelen i tången på bänken. Stryk på en tunn sträng med lim.




11. Lägg på den långa hylldelen och spänn fast den som bilden visar.



12. Dags att skruva ihop hyllan. Använd skruv nr 4x35 och den lilla skruvdragaren. Dra ner skruven så att skallen kommer strax nedanför trät.



13. Be läraren hjälpa dig med att spackla skruvhålen. Det blir mycket snyggare när du ytbehandlar då.



14. Medan du väntar på att spacklet skall torka kan du be läraren att hyvla sidorna åt dig i stora hyveln.




15. När spacklet har torkat i ca 30 minuter är det dags att slipa. Du börjar med handslipmaskinen.



16. Jobbar vidare med klots och papper. Börja med 80, gå över till 100 och avsluta med 150. Var noga med att slipa kanter och ändytor. Runda också alla kanter försiktigt.




17. Dags att ytbehandla. Välj färg eller olja. Ytbehandla noga låt torka minst 30 minuter.




18. Mellanslipa med 240-papper både om du målat eller oljat.




19. Du behöver plocka fram två små skruvdragare med bits i chucken, 5 skruvar storlek 3x16 och 1 skruv 3,5x25. Du behöver också tre bleck.



20. Lägg ut blecken som bilden visar och markera med hjälp av en syl.



21. Nu kan du skruva i skruvarna. Den stora skruven i det stora hålet och de små skruvarna i de mindre hålen. Har du otur kan träet spricka. Vill du vara säker på att slippa det kan du borra där du gjort märken med 2 mm:s borr innan du skruvar.



22. Bra jobbat! Nu är du klar. Vill du dekorera din hylla med schablonmålning svampning eller något annat mönster är det nu du skall göra det. Sedan skall du skriva dokumentation och ta en bild på din hylla.

Vinkelhylla

